


LUX-top® EDS

Bitumen Dichtmanschette beschiefert

Formteil für einen einfachen und sicheren Anschluss der LUX-top® ASP Anschlagpunkte an eine Bitumendachbahn

Produktinformationen

Die Manschette besteht aus einem UV-beständigen PP-Formteil und einem beschiefertem Bitumenflansch (UV-beständig; nicht wurzelfest). Durchmesser ca. 400 mm.




Montageanleitung (D)


09/2016

Einbauempfehlung:


1. Nach dem Entfernen der Anschlagöse und Kontermutter Manschette über LUX-top® Anschlagpunkt bzw. Abseilpunkt führen, so dass der Bitumenflansch auf der Dachabdichtung aufliegt.




2. Das PP-Formteil mit einem Messer an einer der dafür vorgesehenen Rillen einkürzen. Anschließend ist der Spezial-Schrumpfschlauch durch moderates Erwärmen (Heißluftgerät oder kleine, weiche Flamme) von oben nach unten dicht auf den Übergang zwischen LUX-top® Anschlagpunkt bzw. Abseilpunkt und Formteil zu schrumpfen (Überlappung 50/50). An der Oberseite muss sichtbar Klebstoff austreten.



3. Bitumenflansch mit kleinem Schweißbrenner umlaufend und vollflächig in die Dachabdichtung einarbeiten.



Schnittdarstellung:




LUX-top[®] EDS Bitumen Sealing Sleeve slated

Moulding for an easy and safe sealing of LUX-top[®] ASP anchor points to the bitumen roof sheeting

Product information

The sleeve consists of a UV-resistant PP-moulding and a slatted bitumen flange (UV-resistant, non-rootresistant), diameter approx. 400 mm.




Installation Instructions (GB)


09/2016

Recommended installation:


1. After removing the anchor eye and the counter nut, guide the sleeve over the LUX-top[®] anchor point or descent point so that the bitumen flange sits on the roof waterproofing.




2. Cut the PP-moulding with a knife at one of the provided grooves. Then shrink the special shrinking tube by moderately heating from top to down (using a hot air blower or small, gentle flame) over the transition between LUX-top[®] anchor point or descent point and moulding (overlapping 50/50). Adhesive must visibly escape from the top edge of the shrinking tube.



3. Using a small welding torch, work the whole bitumen flange into the roof waterproofing and all round the plate.



Incision:




www.lux-top.lu

LUX-top® EDS Manchon d'étanchéité bitume, ardoisée

Pièce moulée pour étanchéité bitumineuse, pour le raccordement de l'étanchéité de la toiture aux points d'ancrage LUX-top® ASP.

Information sur le produit

La pièce moulée est constituée d'une partie PP rigide résistant aux UV, d'une membrane en bitume (résistant aux UV, non résistant aux racine), diamètre environ 400 mm.




Manuel de montage (F)


09/2016

Recommandation de montage :


1. Après enlèvement de l'œillet et du contre-écrou placer le manchon par-dessus le point d'ancrage LUX-top® ASP ou le point de rappel de façon que la membrane repose sur l'étanchéité de la toiture




2. Ajuster avec un couteau la hauteur de la pièce moulée en PP à une rainure prévue. Ensuite, placer la gaine thermorétractable sur le point d'ancrage LUX-top® ASP et chauffer de manière modérée (pistolet à air chaud ou à flamme douce) en partant du haut vers le bas, proche du passage du point d'ancrage / point de rappel vers la pièce moulée (recouvrement 50/50). De la colle doit sortir visiblement de la partie supérieure.



3. A l'aide d'un chalumeau souder entièrement la membrane sur l'étanchéité de la toiture.



Coupe:



www.lux-top.lu